

KALLEBÄCKS MOTOR

KAMAXLAR, VOLVO RÖDA MOTORN

PRISER INKL. MOMS.

För samtliga kamaxlar rekommenderas
Justerbart kamaxeldrev.

8 VENTILSMOTORN.

OMSLIPAD PÅ STD KAMAXEL A, V, VX, K, H. FÖR STANDARD VENTILTRYCKARE MED SCHIMS PÅ OVANSIDAN.

För turbomotorer, med std eller uppgraderad turbo, original ventilfjädrar. Bytespris 2600 sek.

För turbomotorer, med större turbo, för gata och bana, Kräver: hårdare ventilfjädrar. Bytespris 2600 sek.

För sugmotor, kräver: cylinderhuvud med portade kanaler, 531 eller 405 cyl.huvud är att föredra, Kräver hårdare ventilfjädrar. Bytespris 2600 sek.

KAMAXLAR SLIPADE PÅ RÅÄMNINGEN.

FÖR STANDARD VENTILTRYCKARE.

För turbomotorer, med max storlek på turbon, för race, Kräver: portade kanaler, avstämt grenrör och insugningsrör, Dubbla ventilfjädrar. 531 cylinderhuvud. 4300 sek.

För sugmotorer, kräver: 531 cylinderhuvud med minimum 46-38mm ventiler med portade kanaler, dubbla ventilfjädrar, avstämt grenrör. Och insugningsrör, anv. område: Rallycross 2150cc eller Rally. 4300 sek.

KAMAXLAR SLIPADE PÅ RÅÄMNE

37MM VENTILTRYCKARE

För turbomotorer, med max storlek på turbon, för race,
Kräver: portade kanaler, avstämt grenrör och insugningsrör,
Dubbla ventilfjädrar. 531 cylinderhuvud. 4400 sek.

För sugmotorer, kräver: 531 cylinderhuvud med minimum
46-38mm ventiler med portade kanaler, dubbla ventilfjädrar,
avstämt grenrör. Och insugningsrör, anv. område:
Rallycross 2150cc, 2400cc eller Rally. 4400 sek.

KAMAXLAR SLIPADE PÅ RÅÄMNE

38MM VENTILTRYCKARE

För turbomotorer, med max storlek på turbon, för race,
Kräver: portade kanaler, avstämt grenrör och insugningsrör,
Dubbla ventilfjädrar. 531 cylinderhuvud. 4500 sek.

För sugmotorer, kräver: 531 cylinderhuvud med minimum
46-38mm ventiler med portade kanaler, dubbla ventilfjädrar,
avstämt grenrör. Och insugningsrör, anv. område:
Rallycross 2150cc, 2400cc eller Rally. 4500 sek.

16 VENTILSMOTORN

OMSLIPADE PÅ STANDARD KAMAXLAR

För turbomotorer, turboaggregat typ Garrett GT30-GT40.
Gata och bana, kräver: special ventiltryckare,
Hårdare ventilfjädrar, Ventiluttag i kolvar. Bytespris st. 2600 sek.

För turbomotorer, turboaggregat typ Garrett GT42-GT45.
Effekt 800-900 hk. Beroende på motor.
Race, kräver: special ventiltryckare,
dubbla ventilfjädrar, Ventiluttag i kolvar. Bytespris st. 2600 sek.

För sugmotorer, kräver: portning, helst 36-32mm
Ventiler, special ventiltryckare, dubbla ventilfjädrar,
Ventiluttag i kolvar, anv. område: 2000cc-2400cc Rc.
2500cc Rally. Bytespris st. 2600 sek.

KAMAXLAR SLIPADE PÅ RÅÄMNE

För turbomotorer, turboaggregat för dragracing,
Effekt 900 hk < beroende på motor.
Dragracing, kräver: portning, special ventiler
och ventiltryckare, Dubbla ventilfjädrar,
ventiluttag i kolvar. St. 5100 sek.

Sugmotorer, Kräver: portning, special ventiler,
Special ventiltryckare, dubbla ventilfjädrar,
Ventiluttag i kolvar. Anv. område: 2400cc
Och uppåt Rc. Rally. St. 5100 sek.

Tillbehör kamaxlar

Special ventiltryckare, 37mm för 531 cyl.huvud. St 415 sek.

Sats 8 st. ventiltryckare enl ovan 3195 sek.

Special ventiltryckare, 38mm för 531 cyl.huvud. St 415 sek.

Sats 8 st. ventiltryckare enl ovan 3195 sek.

Special ventiltryckare, 35mm för 16v cyl.huvud.
För standard ventiler. St 415 sek.

| | | |
|--|------------|-----------|
| Sats 16 st. ventiltryckare enl ovan | | 6295 sek. |
| Special ventiltryckare, 35mm för 16v cyl.huvud. För special ventiler. | St | 415 sek. |
| Sats 16 st. ventiltryckare enl ovan | | 6295 sek. |
| Dubbla ventilfjädrar för 531 cyl.huvud. | per ventil | 335 sek. |
| Sats 8 st dubbla ventilfjädrar enligt ovan | | 2495 sek. |
| Dubbla ventilfjädrar för 16v cyl.huvud. | per ventil | 275 sek. |
| Sats 16 st dubbla ventilfjädrar enligt ovan | | 4195 sek. |
| Alu retainer för 531 dubbelfjäder ovan. | St | 135 sek. |
| Sats 8st retainers enl ovan | | 995 sek. |
| Alu retainer för 16v dubbelfjäder. | St | 135 sek. |
| Sats 16st retainers enl ovan | | 1990 sek. |
| Underläggsbrickor för ventilfjädrar | | 95 sek. |
| Sats underläggsbrickor 8 st. | | 725 sek. |
| Sats underläggsbrickor 16 st. | | 1368 sek. |
| Justerbart kamaxeldrev 8 ventils motorn | | 1850 sek. |
| Justerbara kamaxeldrev 16 ventils motorn | | 3500 sek. |

Alla priser inkl moms.

